


Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Çelik.

Model:

Galvaniz kaplama.

Bilgi:



Kabartma makaralı kılavuz raylar.

Sabit yatak rayı, radyal ve aksenal kuvvetlerin ana taşıyıcısı olarak görev görür. Hareketli yatak rayı, radyal kuvvetleri taşımak için kullanılır ve sabit yatak rayı ile birlikte oluşam momentler için destek yatağı görevi görür. Sabit ve hareketli yatak bir arada kullanıldığında, hareketli yatak rayı, paralellik hatalarını ve toleransları dengeler.


Talep üzerine:

Uzunluk maks. 3120 mm.

Çizimler

Sabit yatak için makaralı
kılavuz rayHareketli yatak için makaralı
kılavuz ray

Sabitleme civatası



Ürünlere genel bakış

Makaralı kılavuz raylar, sabit yataklar için

Sipariş numarası	Boyut	A	A1	B1	C	D	E	H	L	R
21320-120X0800	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	800	3
21320-120X1040	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	1040	3
21320-120X2080	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	2080	3
21320-120X3120	20	7	2,5	19,2	2	4,5	6,9	10,2	3120	3
21320-130X0800	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	800	4,5
21320-130X1040	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	1040	4,5
21320-130X2080	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	2080	4,5
21320-130X3120	30	11	5	29,5	2,5	6	10	14,1	3120	4,5
21320-145X0800	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	800	6,5
21320-145X1040	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	1040	6,5
21320-145X2080	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	2080	6,5
21320-145X3120	45	11	2	46,4	4	9	15,5	24	3120	6,5

Makaralı kılavuz raylar, hareketli yataklar için

Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Boyut	A	A1	B1	C	D	H	L	R
21320-230X0800	30	11	5	29,8	3	6	16	800	6
21320-230X1040	30	11	5	29,8	3	6	16	1040	6
21320-230X2080	30	11	5	29,8	3	6	16	2080	6
21320-230X3120	30	11	5	29,8	3	6	16	3120	6
21320-245X0800	45	11	2	43,8	4	9	24,5	800	9
21320-245X1040	45	11	2	43,8	4	9	24,5	1040	9
21320-245X2080	45	11	2	43,8	4	9	24,5	2080	9
21320-245X3120	45	11	2	43,8	4	9	24,5	3120	9

Sabitleme civataları

Sipariş numarası	D	D1	K	L	S	Uygun olduğu	Sıkma torku Nm
21320-0408	M4	8	2	8	T20	boyut 20	4
21320-0510	M5	10	2	10	T25	boyut 30	9
21320-0816	M8	16	3	16	T40	boyut 45	22