


## Ürün açıklaması/Ürün resimleri




Kapatma yaylı menteşeler

Açma yaylı menteşeler



Kapıların dönme yönü



Kapıların dönme yönü

## Açıklama

**Malzeme:**

Çelik veya paslanmaz çelik 1.4301.  
Paslanmaz çelik sıkıştırma yayı.

**Model:**

Kaplamasız veya galvaniz çelik.  
Kaplamasız paslanmaz çelik.

**Bilgi:**

Silindirli model menteşeler.  
Açılma açısı 270°.

Yay açılma torku:

$M(0^\circ) : 1,7 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 0,56 \text{ Nm}$

Yay kapanma torku :

$M(0^\circ) : 0,56 \text{ Nm} / M(90^\circ) : 1,1 \text{ Nm} / M(180^\circ) : 1,7 \text{ Nm}$


Form A: deliksiz

Form B: delikli

Menteşelerin belirtilen yüklenme değerleri, emniyet faktörleri dikkate alınmadan ve her türlü sorumluluk reddedilerek verilen, bağlayıcı olmayan referans değerlerdir. Belirtilen değerler sadece bilgi amaçlıdır ve özelliklerin yasal olarak bağlayıcı garanti edildiği anlamına gelmez.

Yüklenme değerleri laboratuvar koşulları altında belirlenir. Menteşenin ilgili uygulama için uygun olup olmadığını her kullanıcı kişisel olarak belirlemelidir.

Menteşelerin sabitlendiği farklı malzemeler ve sabitleme türleri, hava koşulları ve ayrıca aşınma belirlenen değerleri etkileyebilir.



## Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Form	Tip 1	Ana gövde malzemesi	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
27903-4018000	A	yay açılır	çelik	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
27903-4018001	B	yay açılır	çelik	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
27903-14018000	A	yay açılır	paslanmaz çelik A2	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
27903-14018001	B	yay açılır	paslanmaz çelik A2	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
27903-4018010	A	yay kapanır	çelik	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
27903-4018011	B	yay kapanır	çelik	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750
27903-14018010	A	yay kapanır	paslanmaz çelik A2	40	-	180	-	-	4	1,5	4150	10750
27903-14018011	B	yay kapanır	paslanmaz çelik A2	40	22,7	180	60	4	4	1,5	4150	10750