

Ürün açıklaması/Ürün resimleri

**Açıklama****Malzeme:**

Çelik helezon.

Helezon dişli CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.

Model:

Sağa doğru çıkan helezon, sertleştirilmiş HV 620 – 700, kenarlar ve delik taşlanmış.

Sipariş bilgisi:

Çarklar/helezonlar, sadece aynı aks mesafesi ve aynı aktarım oranı söz konusu olduğunda helezon dişli setinde kombine edilebilir.

Bilgi:

Helezon dişli seti, helezondan ve helezon dişlisinden oluşur. 90° aks açısına sahip helezon dişli kutularının üretilmesinde kullanılmaktadır. Helezon dişli kutuları ile, tek bir kademede yavaş hıza geçiş yapan büyük aktarımlar gerçekleştirilebilmektedir.

Dişlinin kenarı K biçimindedir. Tutma açısı 15°'dir. Helezon dişli setleri hazır delinmiş şekilde teslim edilir.

Belirtilen T2 tahrik çıkış torkları, helezon dişlide izin verilen tahrik çıkış torklarıdır. Bu değerler, helezonda 2800 dev/dak giriş devir sayısı için geçerlidir.

Helezon dişli setleri, yüksek devir sayılarında ve yüksek torklarda sürekli işletim için uygundur.


Çizim bilgisi:

1) taşlanmış






Ürün açıklaması/Ürün resimleri




















Çizimler













Ürünlere genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Adı	Aktarma oranı	Eğim açısı	Modül	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral gres	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral yağ	Çıkış torku T2 (Nm) Sentetik yağ
22500-351002		Helezon	-	31° 01	1,5	9	26,2	29,2	-	-	-	6,6	8,2	10,2
22500-352002		Helezon Dişli	2,78:1	31° 01	1,5	-	-	-	25	43,8	46,76	6,6	8,2	10,2
22500-351005		Helezon	-	22° 52	1,75	5	22,52	26,02	-	-	-	15,3	18,4	22,9
22500-352005		Helezon Dişli	5:1	22° 52	1,75	-	-	-	25	47,48	53	15,3	18,4	22,9
22500-351007		Helezon	-	13° 47	1,5	4	25,18	28,18	-	-	-	14,7	17,6	22
22500-352007		Helezon Dişli	7,25:1	13° 47	1,5	-	-	-	29	44,82	50	14,7	17,6	22

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Adı	Aktarma oranı	Eğim açısı	Modül	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral gres	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral yağ	Çıkış torku T2 (Nm) Sentetik yağ
22500-351008		Helezon	-	14° 25	1,9	3	22,89	26,69	-	-	-	16,7	20	25
22500-352008		Helezon Dişli	8:1	14° 25	1,9	-	-	-	24	47,11	53	16,7	20	25
22500-351010		Helezon	-	10° 43	1,5	3	24,2	27,2	-	-	-	16	19,2	24
22500-352010		Helezon Dişli	10:1	10° 43	1,5	-	-	-	30	45,8	51	16	19,2	24
22500-351011		Helezon	-	10° 32	1,4	3	22,98	25,78	-	-	-	16,7	20	25
22500-352011		Helezon Dişli	11:1	10° 32	1,4	-	-	-	33	47,02	52	16,7	20	25
22500-351012		Helezon	-	9° 11	1,9	2	23,8	27,6	-	-	-	16,1	19,3	24
22500-352012		Helezon Dişli	12:1	9° 11	1,9	-	-	-	24	46,2	52	16,1	19,3	24
22500-351015		Helezon	-	7°	1,5	2	24,62	27,62	-	-	-	15,3	18,4	22,9
22500-352015		Helezon Dişli	15:1	7°	1,5	-	-	-	30	45,38	50	15,3	18,4	22,9
22500-351020		Helezon	-	5° 33	1,15	2	23,78	26,08	-	-	-	14,8	17,8	22,2
22500-352020		Helezon Dişli	20:1	5° 33	1,15	-	-	-	40	46,22	50,5	14,8	17,8	22,2
22500-351025		Helezon	-	4° 9	0,9	2	24,87	26,67	-	-	-	12,9	15,5	19,3
22500-352025		Helezon Dişli	25:1	4° 9	0,9	-	-	-	50	45,13	49	12,9	15,5	19,3
22500-351030		Helezon	-	3° 27	1,5	1	24,92	27,92	-	-	-	15	18	22,5
22500-352030		Helezon Dişli	30:1	3° 27	1,5	-	-	-	30	45,08	50	15	18	22,5
22500-351035		Helezon	-	3° 51	1,4	1	20,85	23,65	-	-	-	17,1	20,5	25,6

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Resim	Adı	Aktarma oranı	Eğim açısı	Modül	Z1	D1	D3	Z2	D2	D4	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral gres	Çıkış torku T2 (Nm) Mineral yağ	Çıkış torku T2 (Nm) Sentetik yağ
														
22500-352035		Helezon Dişli	35:1	3° 51	1,4	-	-	-	35	49,15	53	17,1	20,5	25,6
22500-351040		Helezon	-	2° 45	1,15	1	23,91	26,21	-	-	-	14,7	17,6	22
22500-352040		Helezon Dişli	40:1	2° 45	1,15	-	-	-	40	46,09	50,5	14,7	17,6	22
22500-351050		Helezon	-	2° 4	0,9	1	24,93	26,73	-	-	-	12,9	15,5	19,3
22500-352050		Helezon Dişli	50:1	2° 4	0,9	-	-	-	50	45,07	49	12,9	15,5	19,3
22500-351058		Helezon	-	2° 21	0,85	1	20,65	22,35	-	-	-	14,5	17,4	21,7
22500-352058		Helezon Dişli	58:1	2° 21	0,85	-	-	-	58	49,35	53	14,5	17,4	21,7
22500-351090		Helezon	-	1° 9	0,5	1	25	26	-	-	-	9,1	10,9	13,6
22500-352090		Helezon Dişli	90:1	1° 9	0,5	-	-	-	90	45	49	9,1	10,9	13,6