


Yapısal sönümleyici için teknik bilgi

Acil durdurma için karakteristik eğriler

26182-01407

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 3,15 Nm, E_{tam} : 2 Nm, Verimlilik derecesi: 64 %



26182-01809

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 6,16 Nm, E_{tam} : 3,65 Nm, Verimlilik derecesi: 59 %



26182-02010

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 7,1 Nm, E_{tam} : 3,4 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %



26182-02615

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 14,5 Nm, E_{tam} : 6,8 Nm, Verimlilik derecesi: 47 %



26182-03216

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 25,8 Nm, E_{tam} : 12,4 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %



26182-03519

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 36,2 Nm, E_{tam} : 19 Nm, Verimlilik derecesi: 53 %



26182-04019

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 41,5 Nm, E_{tam} : 22,4 Nm, Verimlilik derecesi: 54 %



26182-04121

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topl} : 63,3 Nm, E_{tam} : 32,3 Nm, Verimlilik derecesi: 51 %



26182-04423

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}: 71,8 \text{ Nm}$, $E_{tam}: 39,6 \text{ Nm}$, Verimlilik derecesi: 55 %



26182-04825

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}: 91,1 \text{ Nm}$, $E_{tam}: 46,1 \text{ Nm}$, Verimlilik derecesi: 51 %



26182-05127

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 114 Nm, E_{tam} : 51,6 Nm, Verimlilik derecesi: 45 %



26182-05429

Acil durdurma elemanı, dinamik


E_{topi} : 158 Nm, E_{tam} : 81,8 Nm, Verimlilik derecesi: 52 %



26180-05830

Acil durdurma elemanı, dinamik


$E_{topl}: 154 \text{ Nm}$, $E_{tam}: 55 \text{ Nm}$, Verimlilik derecesi: 36 %



26180-06132

Acil durdurma elemanı, dinamik

$E_{topl}: 169 \text{ Nm}$, $E_{tam}: 64 \text{ Nm}$, Verimlilik derecesi: 38 %



26180-06434

Acil durdurma elemanı, dinamik

E_{topl} : 254 Nm, E_{tam} : 122 Nm, Verimlilik derecesi: 48 %

