



Açıklama

Ürün açıklaması:

Entegre bağlama kuvveti güçlendiricisi olan sustalı kollarla tutma gücü, standart sustalı kollara göre %75 artırılabilir.

Bunun dışında bu ürün, düşük efor ile benzer tutma güçlerini elde etmek için kısıtlı el gücüne sahip kişiler için de kullanılabilir (örn. rehabilitasyon alanında). Gergin sustalı kolları çözmek için de daha az el gücü gereklidir.

Tutma gücü artışı monte edilen eksenel iğneli rulman ile elde edilmektedir. Bu iğneli rulman, gerdirme sırasında sabit dayanma yüzeyinde çok düşük yüzey sürtünmesine neden olmaktadır. Sertleştirilmiş dayanak pulları yüksek tutma güçleri için tasarlanmıştır ve rulman yüksek yük katsayısı ile uzun bir kullanım ömrü garanti etmektedir.

Büyük, sabit dayanma yüzeyi aracılığıyla gergin parça sürekli korunur. Bir rondela bu şekilde artık gerekli değildir.

Modüler yapısı nedeniyle çok sayıda özel model teslim edilebilir.

Malzeme:

Tutamak kolu: cam elyaf takviyeli plastik, çinko basınçlı döküm dişli halka.
Çelik parçalar: mukavemet sınıfı 5.8.

Model:

Çelik parçalar karartılmış.
Eksenel iğneli rulman, sertleştirilmiş ve taşlanmış dayanak pulları ile.

Kumanda şekli:

Tutma kolu, dişli çember aracılığıyla devreye alınmamış durumda dişli tertibatı elemanına oturtulmuştur, bu şekilde dişli sabitlenebilir veya çözülebilir. Tutma kolu kaldırılarak pozisyonu değiştirilebilir ve yay gücü ile tekrar dişli çemberine oturtulabilir.

Kullanım:

Makine, cihaz ve tesis yapımı, rehabilitasyon alanı.

Montaj:

Vidalama derinliği en az 2 x dişli çapı olmalıdır ve dişli montaj sırasında hafifçe yağlanmalıdır.

Avantajlar:

Aynı sıkma torkunda tutma güçlerinin belirgin artması.

Yüksek kaliteli eksenel iğneli rulman, yüksek yük katsayısı ve uzun kullanım ömrü ile.

Sabit dayanma yüzeyi parçayı korur.

Talep üzerine:

Özel modeller.

Diğer renkler ve dişli uzunlukları.

Çizim bilgisi:

1) Koni başlık DIN EN ISO 4753








kaldırılarak
yerinden çıkarılır





Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
06610-10-2081X10	siyah gri RAL 7021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-2081X20	siyah gri RAL 7021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-2081X30	siyah gri RAL 7021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-2081X40	siyah gri RAL 7021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-3101X15	siyah gri RAL 7021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-3101X30	siyah gri RAL 7021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-3101X40	siyah gri RAL 7021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-3101X50	siyah gri RAL 7021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-4101X20	siyah gri RAL 7021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20
06610-10-4101X30	siyah gri RAL 7021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30
06610-10-4101X40	siyah gri RAL 7021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-4101X50	siyah gri RAL 7021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-5121X20	siyah gri RAL 7021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-5121X30	siyah gri RAL 7021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-5121X40	siyah gri RAL 7021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-5121X50	siyah gri RAL 7021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50
06610-10-2082X10	sade turunc RAL 2004	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-2082X20	sade turunc RAL 2004	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-2082X30	sade turunc RAL 2004	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-2082X40	sade turunc RAL 2004	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-3102X15	sade turunc RAL 2004	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-3102X30	sade turunc RAL 2004	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-3102X40	sade turunc RAL 2004	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-3102X50	sade turunc RAL 2004	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-4102X20	sade turunc RAL 2004	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20
06610-10-4102X30	sade turunc RAL 2004	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30
06610-10-4102X40	sade turunc RAL 2004	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-4102X50	sade turunc RAL 2004	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-5122X20	sade turunc RAL 2004	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-5122X30	sade turunc RAL 2004	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-5122X40	sade turunc RAL 2004	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-5122X50	sade turunc RAL 2004	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50
06610-10-20816X10	kolza sarı RAL 1021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-20816X20	kolza sarı RAL 1021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-20816X30	kolza sarı RAL 1021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-20816X40	kolza sarı RAL 1021	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-31016X15	kolza sarı RAL 1021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-31016X30	kolza sarı RAL 1021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-31016X40	kolza sarı RAL 1021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-31016X50	kolza sarı RAL 1021	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-41016X20	kolza sarı RAL 1021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
06610-10-41016X30	kolza sarı RAL 1021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30
06610-10-41016X40	kolza sarı RAL 1021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-41016X50	kolza sarı RAL 1021	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-51216X20	kolza sarı RAL 1021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-51216X30	kolza sarı RAL 1021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-51216X40	kolza sarı RAL 1021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-51216X50	kolza sarı RAL 1021	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50
06610-10-20886X10	sinyal yeşil RAL 6032	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-20886X20	sinyal yeşil RAL 6032	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-20886X30	sinyal yeşil RAL 6032	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-20886X40	sinyal yeşil RAL 6032	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-31086X15	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-31086X30	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-31086X40	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-31086X50	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-41086X20	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20
06610-10-41086X30	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30
06610-10-41086X40	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-41086X50	sinyal yeşil RAL 6032	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-51286X20	sinyal yeşil RAL 6032	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-51286X30	sinyal yeşil RAL 6032	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-51286X40	sinyal yeşil RAL 6032	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-51286X50	sinyal yeşil RAL 6032	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50
06610-10-20887X10	trafik mavi RAL 5017	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-20887X20	trafik mavi RAL 5017	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-20887X30	trafik mavi RAL 5017	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-20887X40	trafik mavi RAL 5017	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-31087X15	trafik mavi RAL 5017	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-31087X30	trafik mavi RAL 5017	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-31087X40	trafik mavi RAL 5017	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-31087X50	trafik mavi RAL 5017	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-41087X20	trafik mavi RAL 5017	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20
06610-10-41087X30	trafik mavi RAL 5017	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30
06610-10-41087X40	trafik mavi RAL 5017	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-41087X50	trafik mavi RAL 5017	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-51287X20	trafik mavi RAL 5017	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-51287X30	trafik mavi RAL 5017	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-51287X40	trafik mavi RAL 5017	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-51287X50	trafik mavi RAL 5017	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50
06610-10-20884X10	trafik kırmızı RAL 3020	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-20884X20	trafik kırmızı RAL 3020	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-20884X30	trafik kırmızı RAL 3020	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-20884X40	trafik kırmızı RAL 3020	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-31084X15	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-31084X30	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-31084X40	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-31084X50	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-41084X20	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20
06610-10-41084X30	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30
06610-10-41084X40	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-41084X50	trafik kırmızı RAL 3020	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-51284X20	trafik kırmızı RAL 3020	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-51284X30	trafik kırmızı RAL 3020	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-51284X40	trafik kırmızı RAL 3020	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-51284X50	trafik kırmızı RAL 3020	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50
06610-10-20888X10	açık gri RAL 7035	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	10
06610-10-20888X20	açık gri RAL 7035	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	20
06610-10-20888X30	açık gri RAL 7035	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	30
06610-10-20888X40	açık gri RAL 7035	M8	25	38,5	27,5	51,6	55,6	65	77,5	9,4	40
06610-10-31088X15	açık gri RAL 7035	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	15
06610-10-31088X30	açık gri RAL 7035	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	30
06610-10-31088X40	açık gri RAL 7035	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	40
06610-10-31088X50	açık gri RAL 7035	M10	30	47	34	63,4	67,9	80	95	11,1	50
06610-10-41088X20	açık gri RAL 7035	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	20
06610-10-41088X30	açık gri RAL 7035	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	30

Ürünler genel bakış

Sipariş numarası	Ana gövde rengi	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
06610-10-41088X40	açık gri RAL 7035	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	40
06610-10-41088X50	açık gri RAL 7035	M10	30	53,1	36	71,1	76,1	95,4	110,4	13,2	50
06610-10-51288X20	açık gri RAL 7035	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	20
06610-10-51288X30	açık gri RAL 7035	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	30
06610-10-51288X40	açık gri RAL 7035	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	40
06610-10-51288X50	açık gri RAL 7035	M12	35	59,1	43	82,8	87,8	109,9	127,4	15,6	50